

FITEMBAL



Materiais, Máquinas e Sistemas de Embalagem, LDA

ROBOPAC

FECHO DE CAIXAS

Robotape 50 M

FECHADORA DE CAIXAS SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO FIXO



Robotape 50 M

FECHADORA DE CAIXAS SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO FIXO



MYCASE é o configurador que permite escolher rapidamente e com precisão a fechadora de caixas Robopac adequada para aplicar a fita adesiva em todas as suas caixas.

DOWNLOAD APP




Tem diversos tamanhos de caixas? Tem exigências particulares? Com MYCASE poderá confrontar em modo simples e rápido os nossos modelos de fechadoras de caixas economizando tempo e dinheiro.



TRACÇÃO LATERAL



REGULAÇÃO MANUAL DAS DIMENSÕES (ALTURA E LARGURA)




ENCAMINHADOR DE ABAS (OPC)



SET RODAS (OPC)

LAYOUT ROBOTAPE 50 M



Gama Robotape 50 M

Robotape M Inox

Fechadora de caixas semiautomática de formato fixo.



Robotape 50 ME LH


Fechadora de caixas semiautomática de formato fixo para caixas baixas.



Robotape ME

Fechadora de caixas semiautomática de formato fixo.

Aplicadores de fita




Cabeça de fecho




Cabeça de fecho HD

Alto desempenho com toque suave nas caixas
Fácil de ajustar e com baixo ruído.



		APLICADORES DE FITA ME LH	APLICADORES DE FITA	APLICADORES DE FITA HD
A	mm	até 400	até 400	até 400
B	mm	25 - 38	50 ou 75	38/44/50 ou 75
C	mm	76	76	76

Caraterísticas



		50M 50M INOX	65M	80M	50 ME	ME - LH
Comprimento (L)	(mm)	150 - ∞	150 - ∞	150 - ∞	150 - ∞	100 - ∞
Largura (W)	(mm)	110 - 500	110 - 650	110 - 800	110 - 500	80 - 500
Altura (H)	(mm)	110 - 500	110 - 650	160 - 800	110 - 500	50 - 500
Altura c/ reposicionamento	(mm)	+75, +150, +225	+75, +150, +225	+75, +150, +225	n.a.	n.a.
Largura fita	(mm)	50 (std) 75 (opc)	50 (std) 75 (opc)	50 (std) 75 (opc)	50	25 - 38
Peso máximo	(kg)	50	50	50	50	50
Altura das correias transportadoras	(mm)	50 (std) 75 (opc)	50 (std) 75-115 (opc)	115 (std)	50	30
Potência instalada	(kW)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Velocidade de alimentação	(m/min)	22	22	22	22	22
Tensão de alimentação		400 V 3 Ph	400 V 3 Ph	400 V 3 Ph	230 V 1 Ph	230 V 1 Ph
Peso máquina	(kg)	163	167	192	160	163

* Para dimensões diferentes das caixas, é possível avaliar a customização da máquina.

ROBOTAPE A HD

FECHADORA SEMIAUTOMÁTICA PARA CAIXAS DE FORMATO VARIÁVEL



Display A HD



GAMA DE FECHADORAS DE CAIXAS ROBOPAC



STARBOX



ROBOTAPE CF
(FECHO AUTO. DE ABAS)



TAPETE
EXTENSÍVEL



SUPERBOX

A Robopac, representada pela Fitembal em Portugal, é líder mundial na tecnologia de envolvimento com filme extensível com uma produção superior a 5000 máquinas/ano, 70% das quais são exportadas para os principais mercados mundiais.

FITEMBAL

Tel. 229 825 678

www.fitembal.pt

R. Agra da Cana s/n
4475-513 Santa Maria de Avioso