

FITEMBAL



Materialis, Máquinas e Sistemas de Embalagem, LDA

ROBOPAC

FECHO DE CAIXAS

Robotape TBD

FECHADORA DE CAIXAS SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO FIXO



Robotape TBD

FECHADORA DE CAIXAS SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO FIXO



MYCASE é o configurador que permite escolher rapidamente e com precisão a fechadora de caixas Robopac adequada para aplicar a fita adesiva em todas as suas caixas.

DOWNLOAD APP



Tem diversos tamanhos de caixas? Tem exigências particulares? Com MYCASE poderá confrontar em modo simples e rápido os nossos modelos de fechadoras de caixas economizando tempo e dinheiro.



TRANSPORTADOR DE ROLOS ACIONADOS




TRANSPORTADOR MOTORIZADO (OPC)



SET RODAS (OPC)

LAYOUT ROBOTAPE TBD



Gama Robotape

Robotape TBD INOX

Fechadora de caixas semiautomáticas de formato fixo.




Robotape 50 TBDE

Fechadora de caixas semiautomática de formato fixo.



Aplicadores de fita




Cabeça de fecho




Cabeça de fecho HD

Alto desempenho com toque suave nas caixas
Fácil de ajustar e baixo ruído.



		APLICADORES DE FITA	APLICADORES DE FITA HD
A	mm	até 400	até 400
B	mm	50 ou 75	38/44/50 ou 75
C	mm	76	76

Caraterísticas



		50 TBD 50TBD INOX	65 TBD	80 TBD	50 TBDE	TBDA
Comprimento (L)	(mm)	150 - ∞	150 - ∞	150 - ∞	150 - ∞	150 - ∞
Largura (W)	(mm)	135 - 500	135 - 650	160 - 800	135 - 500	135 - 500
Altura (H)	(mm)	110 - 500	110 - 650	110 - 800	110 - 500	110 - 500
Altura c/ reposicionamento	(mm)	+75, +150, +225	+75, +150, +225	+75, +150, +225	n.a.	n.a.
Peso máximo	(kg)	50	50	50	50	50
Altura das correias transportadoras	(mm)	50 (std)	50 (std)	50, 115 (std)	50 (std)	50 (std)
Potência instalada	(kW)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Velocidade de alimentação	(m/min)	22	22	22	22	22
Tensão de alimentação		400 V 3 Ph	400 V 3 Ph	400 V 3 Ph	230 V 1 Ph	400 V 3 Ph
Peso máquina	(kg)	130	142	197	160	162

Robotape TBDA

FECHADORA SEMIAUTOMÁTICA PARA CAIXAS DE FORMATO VARIÁVEL



GAMA DE FECHADORAS DE CAIXAS ROBOPAC



TAPETE
COM ROLOS



TAPETE
EXTENSÍVEL



STARBOX



SUPERBOX

A Robopac, representada pela Fitembal em Portugal, é líder mundial na tecnologia de envolvimento com filme extensível com uma produção superior a 5000 máquinas/ano, 70% das quais são exportadas para os principais mercados mundiais.

FITEMBAL

Tel. 229 825 678

www.fitembal.pt

R. Agra da Cana s/n
4475-513 Santa Maria de Avioso